

Uponor Wipex Трійник базовий G2-G2-G2

1018347

- Базовий елемент системи Wipex.
- Виготовлений зі стійкої DR-латуні по DIN EN ISO 6509, з трьома гумовими ущільнювачами на торцях.
- Внутрішня різьба трубна циліндрична G згідно DIN EN ISO 228-1.



Про продукт Uponor Wipex Трійник базовий

Специфікація

- Фітинги децинковані із корозійностійкої латуні, відповідно до стандарту EN ISO 6509.

Сфери використання

- З'єднання труб PE-Ха та PE

Uponor Wipex Трійник базовий G2-G2-G2

1018347

**Measurements**

Циліндрична_різьба_G	2
Довжина (I1)	55
Довжина (I2)	55
Довжина (I3)	55

Product code

Item no EAN	7331541098892
Item no GF	35001018347
Item no GTIN	07331541098892
Item no LVI	1933050
Item no NOBB	41945918
Item no NRF	8360702
Item no RSK	2410624
Item no VVS	087842012

Розміри

Висота елемента	115
Довжина одиниці товару	88
Вага одиниці товару	1,025
Ширина одиниці товару	73
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905260126
Упаковка GTIN PL3	06414905260133
Упаковка GTIN PL4	06414905260140
Висота упаковки PL1	118
Висота упаковки PL3	140
Висота упаковки PL4	750
Довжина упаковки PL1	90

Довжина упаковки PL3	248
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL3	4
Кількість упаковки PL4	384
Тип упаковки PL1	Plastic_Bag
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,0007965
Обсяг упаковки PL3	0,00479136
Обсяг упаковки PL4	0,72
Вага упаковки PL1	1,037
Вага упаковки PL3	4,195
Вага упаковки PL4	429,64
Ширина упаковки PL1	75
Ширина упаковки PL3	138
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua