

## Uponor Wipex Трійник базовий G3-G3-G3

**1018348**

- Базовий елемент системи Wipex.
- Виготовлений зі стійкої DR-латуні по DIN EN ISO 6509, з трьома гумовими ущільнювачами на торцях.
- Внутрішня різьба трубна циліндрична G згідно DIN EN ISO 228-1.



### Про продукт Uponor Wipex Трійник базовий

#### Специфікація

- Фітинги децинковані із корозійностійкої латуні, відповідно до стандарту EN ISO 6509.

#### Сфери використання

- З'єднання труб PE-Ха та PE

## Uponor Wipex Трійник базовий G3-G3-G3

1018348

**Measurements**

Циліндрична_різьба_G	3
Довжина (I1)	75
Довжина (I2)	75
Довжина (I3)	75

**Product code**

Item no EAN	7331541098908
Item no GF	35001018348
Item no GTIN	07331541098908
Item no LVI	1933080
Item no NOBB	48326104
Item no NRF	8360703
Item no RSK	2410625
Item no VVS	087842014

**Розміри**

Висота елемента	111
Довжина одиниці товару	152
Вага одиниці товару	2,499
Ширина одиниці товару	220
Item_UOM	шт

**Packaging**

Упаковка GTIN PL1	06414905260157
Упаковка GTIN PL3	06414905260164
Висота упаковки PL1	114
Висота упаковки PL3	155
Довжина упаковки PL1	155
Довжина упаковки PL3	272
Кількість упаковки PL1	1

Кількість упаковки PL3	3
Тип упаковки PL1	Plastic_Bag
Тип упаковки PL3	Box
Обсяг упаковки PL1	0,00394041
Обсяг упаковки PL3	0,01054
Вага упаковки PL1	2,517
Вага упаковки PL3	7,731
Ширина упаковки PL1	223
Ширина упаковки PL3	250

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)