Product data sheet



GF Uponor Wipex Трійник базовий G3-G3-G3

1018348

- Виготовлено з латуні DR (без свинцю)
- Циліндричне різьблення G" з ущільнювальним кільцем
- 6 бар, SDR 11 / 10 бар, SDR 7,4



Про продукт GF Uponor Wipex Трійник базовий

Специфікація

- Фітинги децинковані із корозійностійкої латуні, відповідно до стандарту EN ISO 6509.

Сфери використання

- З’єднання труб PE-Xa та PE

GF Uponor Wipex Трійник базовий G3-G3-G3

1018348



Measurements

Циліндрична_різьба_G	3
Довжина (l1)	75
Довжина (l2)	75
Довжина (l3)	75

Product code

Item no EAN	7331541098908
Item no GF	35001018348
Item no GTIN	07331541098908
Item no LVI	1933080
Item no NOBB	48326104
Item no NRF	8360703
Item no RSK	2410625
Item no VVS	087842014

Розміри

Висота елемента	111
Довжина одиниці товару	152
Вага одиниці товару	2,499
Ширина одиниці товару	220
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905260157
Упаковка GTIN PL3	06414905260164
Висота упаковки PL1	114
Висота упаковки PL3	155
Довжина упаковки PL1	155

Довжина упаковки PL3	272
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL3	3
Тип упаковки PL1	Plastic_Bag
Тип упаковки PL3	Box
Обсяг упаковки PL1	0,00394041
Обсяг упаковки PL3	0,01054
Вага упаковки PL1	2,517
Вага упаковки PL3	7,731
Ширина упаковки PL1	223
Ширина упаковки PL3	250

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+