



Uponor Wipex Фланець F25/4-85/G1

1018359

- Елемент системи Wipex.
- Виготовлений з стійкої DR-латуні по DIN EN ISO 6509, з одним гумовим ущільнювачем на торці.
- Внутрішня різьба трубна циліндрична G згідно DIN EN ISO 228-1.
- Клас по тиску 6+10 бар.



Про продукт Uponor Wipex Фланець

Специфікація


- Фітинги децинковані із корозійностійкої латуні, відповідно до стандарту EN ISO 6509.

Сфери використання

- З'єднання труб PE-Ха та PE

Uponor Wipeх Фланець F25/4-85/G1

1018359



Measurements

Циліндрична_різьба_G	1
Зовнішній діаметр_do	115
Z Вимірювання k	85

Product code

Item no EAN	7331541099295
Item no GF	35001018359
Item no GTIN	07331541099295
Item no LVI	1938125
Item no NOBB	41946115
Item no NRF	8360751
Item no RSK	2410645
Item no VVS	087844025

Розміри

Висота елемента	25
Довжина одиниці товару	111
Вага одиниці товару	1,245
Ширина одиниці товару	111
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905437894
Упаковка GTIN PL3	06414905446711
Висота упаковки PL1	28
Висота упаковки PL3	155
Довжина упаковки PL1	114
Довжина упаковки PL3	272
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL3	10

Тип упаковки PL1	Plastic_Bag
Тип упаковки PL3	Box
Обсяг упаковки PL1	0,000363888
Обсяг упаковки PL3	0,01054
Вага упаковки PL1	1,251
Вага упаковки PL3	12,636
Ширина упаковки PL1	114
Ширина упаковки PL3	250

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua