Product data sheet



GF Uponor Wipex Фланець F32/4-100/G1 1/4

1018360

- Виготовлено з латуні DR (без свинцю)
- Циліндричне різьблення G" з ущільнювальним кільцем
- 6 бар, SDR 11 / 10 бар, SDR 7,4



Про продукт GF Uponor Wipex Фланець

Специфікація

- Фітинги децинковані із корозійностійкої латуні, відповідно до стандарту EN ISO 6509.

Сфери використання

- З’єднання труб PE-Xa та PE

GF Uponor Wipex Фланець F32/4-100/G1 1/4

1018360



Measurements

Циліндрична_різьба_G	1 1/4
Зовнішній діаметр_do	140
Z Вимірювання k	100

Product code

Item no EAN	7331541099301
Item no GF	35001018360
Item no GTIN	07331541099301
Item no LVI	1938132
Item no NOBB	41946126
Item no NRF	8360752
Item no RSK	2410646
Item no VVS	087844032

Розміри

Висота елемента	28
Довжина одиниці товару	140
Вага одиниці товару	1,959
Ширина одиниці товару	140
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905437900
Упаковка GTIN PL3	06414905446728
Упаковка GTIN PL4	06414905490714
Висота упаковки PL1	31
Висота упаковки PL3	145
Висота упаковки PL4	700

Довжина упаковки PL1	143
Довжина упаковки PL3	272
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL3	5
Кількість упаковки PL4	240
Тип упаковки PL1	Plastic_Bag
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,000633919
Обсяг упаковки PL3	0,0100572
Обсяг упаковки PL4	0,672
Вага упаковки PL1	1,964
Вага упаковки PL3	10,074
Вага упаковки PL4	508,552
Ширина упаковки PL1	143
Ширина упаковки PL3	255
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+