Product data sheet



GF Uponor Wipex Фланець F50/4-125/G2

1018362

- Виготовлено з латуні DR (без свинцю)
- Циліндричне різьблення G" з ущільнювальним кільцем
- 6 бар, SDR 11 / 10 бар, SDR 7,4



Про продукт GF Uponor Wipex Фланець

Специфікація

- Фітинги децинковані із корозійностійкої латуні, відповідно до стандарту EN ISO 6509.

Сфери використання

- З’єднання труб PE-Xa та PE

GF Uponor Wipex Фланець F50/4-125/G2

1018362



Measurements

Циліндрична_різьба_G	2
Зовнішній діаметр_do	165
Z Вимірювання k	125

Product code

Item no EAN	7331541099325
Item no GF	35001018362
Item no GTIN	07331541099325
Item no LVI	1938150
Item no NOBB	41946145
Item no NRF	8360754
Item no RSK	2410648
Item no VVS	087844050

Розміри

Висота елемента	22
Довжина одиниці товару	165
Вага одиниці товару	3,028
Ширина одиниці товару	165
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905437924
Упаковка GTIN PL3	06414905446742
Упаковка GTIN PL4	06414905490721
Висота упаковки PL1	25
Висота упаковки PL3	145
Висота упаковки PL4	700

Довжина упаковки PL1	168
Довжина упаковки PL3	272
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL3	4
Кількість упаковки PL4	192
Тип упаковки PL1	Plastic_Bag
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,0007056
Обсяг упаковки PL3	0,0100572
Обсяг упаковки PL4	0,672
Вага упаковки PL1	3,043
Вага упаковки PL3	12,337
Вага упаковки PL4	617,19
Ширина упаковки PL1	168
Ширина упаковки PL3	255
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+