Product data sheet



GF Uponor Wipex Фланець F65/8-145/2 1/2

1018363

- Виготовлено з латуні DR (без свинцю)
- Циліндричне різьблення G" з ущільнювальним кільцем
- 6 бар, SDR 11 / 10 бар, SDR 7,4



Про продукт GF Uponor Wipex Фланець

Специфікація

- Фітинги децинковані із корозійностійкої латуні, відповідно до стандарту EN ISO 6509.

Сфери використання

- З’єднання труб PE-Xa та PE

GF Uponor Wipex Фланець F65/8-145/2 1/2

1018363



Measurements

Циліндрична_різьба_G	2 1/2
Зовнішній діаметр_do	185
Z Вимірювання k	145

Product code

Item no EAN	7331541099332
Item no GF	35001018363
Item no GTIN	07331541099332
Item no NOBB	41946153
Item no NRF	8360755
Item no RSK	2410649
Item no VVS	087844065

Розміри

Висота елемента	26
Довжина одиниці товару	185
Вага одиниці товару	3,713
Ширина одиниці товару	185
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905437931
Упаковка GTIN PL3	06414905446759
Висота упаковки PL1	28
Висота упаковки PL3	145
Довжина упаковки PL1	187
Довжина упаковки PL3	272
Кількість упаковки PL1	1

Кількість упаковки PL3	3
Тип упаковки PL1	Plastic_Bag
Тип упаковки PL3	Box
Обсяг упаковки PL1	0,000979132
Обсяг упаковки PL3	0,0100572
Вага упаковки PL1	3,728
Вага упаковки PL3	11,388
Ширина упаковки PL1	187
Ширина упаковки PL3	255

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+