Product data sheet



GF Uponor Wipex Фланець F80/8-160/G3

1018364

- Виготовлено з латуні DR (без свинцю)
- Циліндричне різьблення G" з ущільнювальним кільцем
- 6 бар, SDR 11 / 10 бар, SDR 7,4



Про продукт GF Uponor Wipex Фланець

Специфікація

- Фітинги децинковані із корозійностійкої латуні, відповідно до стандарту EN ISO 6509.

Сфери використання

- З’єднання труб PE-Xa та PE

GF Uponor Wipex Фланець F80/8-160/G3

1018364



Measurements

Циліндрична_різьба_G	3
Зовнішній діаметр_do	200
Z Вимірювання k	160

Product code

Item no EAN	7331541099349
Item no GF	35001018364
Item no GTIN	07331541099349
Item no LVI	1938180
Item no NOBB	41946164
Item no NRF	8360756
Item no RSK	2410650
Item no VVS	087844080

Розміри

Висота елемента	28
Довжина одиниці товару	200
Вага одиниці товару	4,183
Ширина одиниці товару	200
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905437948
Упаковка GTIN PL3	06414905446766
Висота упаковки PL1	30
Висота упаковки PL3	155
Довжина упаковки PL1	202
Довжина упаковки PL3	255

Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL3	3
Тип упаковки PL1	Plastic_Bag
Тип упаковки PL3	Box
Обсяг упаковки PL1	0,00122412
Обсяг упаковки PL3	0,01067175
Вага упаковки PL1	4,198
Вага упаковки PL3	12,746
Ширина упаковки PL1	202
Ширина упаковки PL3	270

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+