Product data sheet



GF Uponor Wipex Фланець F100/8-180/G4

1018365

- Виготовлено з латуні DR (без свинцю)
- Циліндричне різьблення G" з ущільнювальним кільцем
- 6 бар, SDR 11 / 10 бар, SDR 7,4



Про продукт GF Uponor Wipex Фланець

Специфікація

- Фітинги децинковані із корозійностійкої латуні, відповідно до стандарту EN ISO 6509.

Сфери використання

- З’єднання труб PE-Xa та PE

GF Uponor Wipex Фланець F100/8-180/G4

1018365



Measurements

Циліндрична_різьба_G	4
Зовнішній діаметр_do	220
Z Вимірювання k	180

Product code

Item no EAN	7331541099356
Item no GF	35001018365
Item no GTIN	07331541099356
Item no NOBB	41946172
Item no NRF	8360757
Item no RSK	2410651
Item no VVS	087844091

Розміри

Висота елемента	32
Довжина одиниці товару	223
Вага одиниці товару	4,441
Ширина одиниці товару	223
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905437955
Упаковка GTIN PL3	06414905446773
Висота упаковки PL1	34
Висота упаковки PL3	155
Довжина упаковки PL1	225
Довжина упаковки PL3	272
Кількість упаковки PL1	1

Кількість упаковки PL3	3
Тип упаковки PL1	Plastic_Bag
Тип упаковки PL3	Box
Обсяг упаковки PL1	0,00172125
Обсяг упаковки PL3	0,01054
Вага упаковки PL1	4,451
Вага упаковки PL3	13,682
Ширина упаковки PL1	225
Ширина упаковки PL3	250

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+