

## Uponor Wipex Фланець F100/8-180/G4

**1018365**

- Елемент системи Wipex.
- Виготовлений з стійкої DR-латуні по DIN EN ISO 6509, з одним гумовим ущільнювачем на торці.
- Внутрішня різьба трубна циліндрична G згідно DIN EN ISO 228-1.
- Клас по тиску 6+10 бар.



### Про продукт Uponor Wipex Фланець

#### Специфікація

- Фітинги децинковані із корозійностійкої латуні, відповідно до стандарту EN ISO 6509.

#### Сфери використання

- З'єднання труб PE-Ха та PE

## Uponor Wipex Фланець F100/8-180/G4

1018365

**Measurements**

Циліндрична_різьба_G	4
Зовнішній діаметр_do	220
Z Вимірювання k	180

**Product code**

Item no EAN	7331541099356
Item no GF	35001018365
Item no GTIN	07331541099356
Item no NOBB	41946172
Item no NRF	8360757
Item no RSK	2410651
Item no VVS	087844091

**Розміри**

Висота елемента	32
Довжина одиниці товару	223
Вага одиниці товару	4,441
Ширина одиниці товару	223
Item_UOM	шт

**Packaging**

Упаковка GTIN PL1	06414905437955
Упаковка GTIN PL3	06414905446773
Висота упаковки PL1	34
Висота упаковки PL3	155
Довжина упаковки PL1	225
Довжина упаковки PL3	272
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL3	3
Тип упаковки PL1	Plastic_Bag

Тип упаковки PL3	Box
Обсяг упаковки PL1	0,00172125
Обсяг упаковки PL3	0,01054
Вага упаковки PL1	4,451
Вага упаковки PL3	13,682
Ширина упаковки PL1	225
Ширина упаковки PL3	250

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)