
Product data sheet



GF Uponor Ecoflex Термоусадочний рукав 125/140

1018379

- Для герметизації місць з'єднання теплоізольованої труби з колодязем.



Про продукт GF Uponor Ecoflex Термоусадочний рукав

Специфікація


- Усі аксесуари стійкі до корозії

Сфери використання

- Аксесуари Ecoflex призначені для доповнення асортименту зовнішніх мереж

GF Uponor Ecoflex Термоусадочний рукав 125/140

1018379



Measurements

Внутрішній_діаметр_di1	220
Внутрішній_діаметр_di2	135
LENGTH_L	300

Product code

Item no EAN	4021598112100
Item no GF	35001018379
Item no GTIN	04021598112100
Item no NRF	8361415
Item no RSK	2282154
Item no VVS	087817140

Розміри

Висота елемента	25
Довжина одиниці товару	337
Вага одиниці товару	0,5
Ширина одиниці товару	229
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905473557
Упаковка GTIN PL2	06414900625869
Висота упаковки PL1	5
Висота упаковки PL2	400
Довжина упаковки PL1	500
Довжина упаковки PL2	500
Пакувальний матеріал (номер) PL1	04
Пакувальний матеріал (номер) PL2	20

Пакувальний матеріал (короткий) PL1	PELD
Пакувальний матеріал (короткий) PL2	PAP_C
Кількість упаковки PL1	1
Кількість в упаковці PL2	30
Тип упаковки PL1	Pouch
Тип упаковки PL2	Medium_Box
Обсяг упаковки PL1	0,001929325
Обсяг упаковки PL2	0,08
Вага упаковки PL1	0,505
Вага упаковки PL2	16,05
Ширина упаковки PL1	400
Ширина упаковки PL2	400

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+