


Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол. PN6 20x2,0 120m

1022518

- Труба в бухтах для систем опалення/охолодження виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH (сополімер етилену і вінілового спирту)
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °С; Робочий тиск: 6 бар.
- Максимальна робоча температура: Троб = 60 °С; Робочий тиск: 10 бар.



Про продукт Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол. PN6

Специфікація


- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1

Сфери використання

- Системи опалення/охолодження та водопостачання

Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол. PN6 20x2,0 120m

1022518



Product code

Item no EAN	7321500033125
Item no GF	35001022518
Item no GTIN	07321500033125
Item no LVI	2012121
Item no RSK	2418029
Item no VVS	087230120

Розміри

Висота елемента	20
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,129
Ширина одиниці товару	20
Item_UOM	м

Measurements

Зовнішній діаметр_do	20
Товщина стінки_s	2

Packaging

Упаковка GTIN PL3	06414905260669
Упаковка GTIN PL4	06414905260676
Висота упаковки PL3	160
Висота упаковки PL4	950
Довжина упаковки PL3	790
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL3	120
Кількість упаковки PL4	840
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL3	0,099856

Обсяг упаковки PL4	0,912
Вага упаковки PL3	15,635
Вага упаковки PL4	142,76
Ширина упаковки PL3	790
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмбХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua