


Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол. PN6 25x2,3 50m

1022689

- Труба в бухтах для систем опалення/охолодження виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH (сополімер етилену і вінілового спирту)
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °С; Робочий тиск: 6 бар.
- Максимальна робоча температура: Троб = 60 °С; Робочий тиск: 10 бар.



Про продукт Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол. PN6

Специфікація

- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1

Сфери використання

- Системи опалення/охолодження та водопостачання

Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол. PN6 25x2,3 50m

1022689

**Product code**

Item no EAN	7321500033200
Item no GF	35001022689
Item no GTIN	07321500033200
Item no LVI	2012125
Item no NOBB	48326112
Item no NRF	8362303
Item no RSK	2418021

Розміри

Висота елемента	20
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,186
Ширина одиниці товару	20
Item_UOM	м

Measurements

Зовнішній діаметр_do	25
Товщина стінки_s	2,3

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905260706
Упаковка GTIN PL4	06414905260713
Висота упаковки PL1	120
Висота упаковки PL4	800
Довжина упаковки PL1	800
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	50
Кількість упаковки PL4	450
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet

Обсяг упаковки PL1	0,07488
Обсяг упаковки PL4	0,768
Вага упаковки PL1	9,77
Вага упаковки PL4	111,93
Ширина упаковки PL1	780
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua