
Product data sheet




GF Uponor RS Фланцевий адаптер RS3-DN80

1029129

Виготовлено з лудженої латуні DR (без свинцю) - Підходить для всіх базових деталей RS2 або RS3 - Фланець PN6/PN16 згідно з EN 1092-3 - Болтове кріплення з отворами 4/8.





Про продукт GF Uponor RS Фланцевий адаптер

Специфікація


- Безрізьбове з'єднання


Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °C; Робочий тиск: 10 бар.

GF Uponor RS Фланцевий адаптер RS3-DN80

1029129





Measurements

Внутрішній_діаметр_ді	78,1
LENGTH_L	45
Зовнішній діаметр_do	200
Z Вимірювання k	160
z1	25

Product code

Item no EAN	4021598106666
Item no GF	35001029129
Item no GTIN	04021598106666
Item no LVI	1720833
Item no NRF	5071245
Item no RSK	1899498
Item no VVS	045458080

Розміри

Висота елемента	46
Довжина одиниці товару	200
Вага одиниці товару	4,452
Ширина одиниці товару	200
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905481323
Упаковка GTIN PL4	06414905481330
Висота упаковки PL1	54
Висота упаковки PL4	900
Довжина упаковки PL1	250

Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL4	90
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,0031725
Обсяг упаковки PL4	0,864
Вага упаковки PL1	4,62
Вага упаковки PL4	429,687
Ширина упаковки PL1	235
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+