
Product data sheet




GF Uponor RS Фланцевий адаптер RS3-DN100

1029130

Виготовлено з лудженої латуні DR (без свинцю) - Підходить для всіх базових деталей RS2 або RS3 - Фланець PN6/PN16 згідно з EN 1092-3 - Болтове кріплення з отворами 4/8.





Про продукт GF Uponor RS Фланцевий адаптер

Специфікація


- Безрізьбове з'єднання


Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °C; Робочий тиск: 10 бар.

GF Uponor RS Фланцевий адаптер RS3-DN100

1029130





Measurements

Внутрішній_діаметр_ді	78,1
LENGTH_L	44
Зовнішній діаметр_do	220
Z Вимірювання k	180
z1	24

Product code

Item no EAN	4021598106673
Item no GF	35001029130
Item no GTIN	04021598106673
Item no LVI	1720834
Item no NRF	5071246
Item no RSK	1899499
Item no VVS	045458100

Розміри

Висота елемента	50
Довжина одиниці товару	220
Вага одиниці товару	5,23
Ширина одиниці товару	220
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905481446
Упаковка GTIN PL4	06414905481453
Висота упаковки PL1	60
Висота упаковки PL4	488
Довжина упаковки PL1	350

Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL4	90
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,004935
Обсяг упаковки PL4	0,46848
Вага упаковки PL1	5,33
Вага упаковки PL4	479,7
Ширина упаковки PL1	235
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+