





GF Uponor S-Press Коліно 90° 75-75

1032878

- Не потребує калібрування



Про продукт GF Uponor S-Press Коліно 90°

Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань



Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

GF Uponor S-Press Коліно 90° 75-75**1032878****Product code**

Item no EAN	6414905220779
Item no GF	35001032878
Item no GTIN	06414905220779
Item no LVI	1720115
Item no NOBB	54938955
Item no NRF	5114359
Item no RSK	1896574
Item no VVS	087430175

Розміри

Висота елемента	84
Довжина одиниці товару	151
Вага одиниці товару	0,625
Ширина одиниці товару	151
Item_UOM	шт

Measurements

Довжина (l1)	107,5
Довжина (l2)	107,5
z1	46,6
z2	46,6

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905281084
Упаковка GTIN PL4	06414905281091
Висота упаковки PL1	105
Висота упаковки PL4	756
Довжина упаковки PL1	160

Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL4	210
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,002688
Обсяг упаковки PL4	0,72576
Вага упаковки PL1	0,725
Вага упаковки PL4	177,25
Ширина упаковки PL1	160
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

