


Uponor Radi Pipe Труба відрізками PN10 S 50x6,9 6m

1033482

- Труба відрізками для систем опалення/охолодження виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH (сополімер етилену і вінілового спирту)
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
- Максимальна робоча температура: Труб = 90 °C; Робочий тиск: 10 бар.
- Максимальна робоча температура: Труб = 60 °C; Робочий тиск: 15 бар.



Про продукт Uponor Radi Pipe Труба відрізками PN10 S

Специфікація


- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1

Сфери використання

- Системи опалення/охолодження та водопостачання

Uponor Radi Pipe Труба відрізками PN10 S 50x6,9 6m

1033482



Product code

Item no EAN	7321500045456
Item no GF	35001033482
Item no GTIN	07321500045456

Розміри

Висота елемента	50
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,928
Ширина одиниці товару	50
Item_UOM	м

Measurements

Зовнішній діаметр_do	50
Товщина стінки_s	6,9

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414900391276
Упаковка GTIN PL3	06414900391283
Висота упаковки PL1	50
Висота упаковки PL3	150
Довжина упаковки PL1	6000
Довжина упаковки PL3	6000
Кількість упаковки PL1	6
Кількість упаковки PL3	30
Тип упаковки PL1	Piece
Тип упаковки PL3	Cover_Bundle
Обсяг упаковки PL1	0,015
Обсяг упаковки PL3	0,135
Вага упаковки PL1	5,568
Вага упаковки PL3	28,84

Ширина упаковки PL1	50
Ширина упаковки PL3	150

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua