
Product data sheet



GF Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол. 16x2,2 100m

1033896

- Труба в бухтах для систем опалення/охолодження виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH (сополімер етилену і вінілового спирту)
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °C; Робочий тиск: 10 бар.
- Максимальна робоча температура: Троб = 60 °C; Робочий тиск: 15 бар.



Про продукт GF Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол.

Специфікація


- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1

Сфери використання

- Системи опалення/охолодження та водопостачання

GF Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол. 16x2,2 100m

1033896



Product code

Item no EAN	7321500024185
Item no GF	35001033896
Item no GTIN	07321500024185

Розміри

Висота елемента	16
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,099
Ширина одиниці товару	16
Item_UOM	м

Measurements

Зовнішній діаметр_do	16
Товщина стінки_s	2,2

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905265954
Упаковка GTIN PL4	06414905265961
Висота упаковки PL1	804
Висота упаковки PL4	948
Довжина упаковки PL1	788
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	100
Кількість упаковки PL4	1100
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,068423616
Обсяг упаковки PL4	0,91008

Вага упаковки PL1	10,8
Вага упаковки PL4	118,8
Ширина упаковки PL1	108
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+