Product data sheet



GF Uponor Ecoflex Прохід через стіну 200

1034204

- Забезпечує ефективне ущільнення проходу через бетонну конструкцію та запобігає проникненню вологи в будинок.
- У комплект входять ущільнювач і хомут.



Про продукт GF Uponor Ecoflex Прохід через стіну

Специфікація

- Усі аксесуари стійкі до корозії

Сфери використання

- Аксесуари Ecoflex призначені для доповнення асортименту зовнішніх мереж

GF Uponor Ecoflex Прохід через стіну 200

1034204



Measurements

Внутрішній_діаметр_ді	200
LENGTH_L	50
Зовнішній діаметр_do	250

Product code

Item no EAN	7321500027896
Item no GF	35001034204
Item no GTIN	07321500027896
Item no LVI	3010646
Item no NOBB	41945566
Item no NRF	8360583
Item no RSK	4054777
Item no VVS	087916420

Розміри

Висота елемента	50
Довжина одиниці товару	250
Вага одиниці товару	0,620
Ширина одиниці товару	250
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905266074
Упаковка GTIN PL3	06414905266081
Висота упаковки PL3	260
Довжина упаковки PL3	600
Кількість упаковки PL3	20
Тип упаковки PL3	Box

Обсяг упаковки PL3	0,0624
Вага упаковки PL3	13
Ширина упаковки PL3	400

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+