Product data sheet




GF Uponor Siccus Панель теплоізоляційна 790x1200x30

1034347

- Ізоляційна панель з пазами для укладання розподільчих пластин під трубу Uponor PE-Xa 20x2 мм або Uponor MLCP 20x2 мм.
- Матеріал: полістирол. Міцність на стиснення: 150 кПа.
- Технічні дані:
- Розмір панелі: 1200 x 790 мм ДхШ.
- Крок укладання: 300 мм.
- Упаковка з 10 панелей відповідає площі монтажу 9,5 м^2.





Про продукт GF Uponor Siccus Панель теплоізоляційна

Специфікація

- Класифікація вогнестійкості за стандартом EN 13501-1. Клас E
- Для труб діаметром 20 мм


Сфери використання

- Системи опалення та охолодження для модульних, каркасних та інших будинків.

GF Uponor Siccus Панель теплоізоляційна 790x1200x30

1034347





Measurements

Відстань центру центру	300
LENGTH_L	1200
Вимірювання Z b	790
Z Вимірювання h	30

Product code

Item no EAN	7321500030971
Item no GTIN	07321500030971
Item no LVI	2023430
Item no NOBB	41946380
Item no NRF	8362052
Item no RSK	2419500
Item no VVS	339261028

Розміри

Висота елемента	30
Довжина одиниці товару	790
Вага одиниці товару	0,83
Ширина одиниці товару	1200
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905457601
Упаковка GTIN PL4	06414905491827
Висота упаковки PL1	160
Висота упаковки PL4	945
Довжина упаковки PL1	1200
Довжина упаковки PL4	1200

Кількість упаковки PL1	5
Кількість упаковки PL4	25
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,1536
Обсяг упаковки PL4	0,9072
Вага упаковки PL1	4,51
Вага упаковки PL4	44,1
Ширина упаковки PL1	800
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+