
Product data sheet



GF Uponor Ecoflex Гумовий кінцевик 32+40+50/90

1036248

- Призначений для герметизації кінців теплоізольованих труб.
- У комплект входять гумовий кінцевий ущільнювач, хомут з нержавіючої сталі і кільце ущільнювача.
- Для теплоізольованих трубопроводів з однією трубою.



Про продукт GF Uponor Ecoflex Гумовий кінцевик

Специфікація


- Усі аксесуари стійкі до корозії

Сфери використання

- Аксесуари Ecoflex призначені для доповнення асортименту зовнішніх мереж

GF Uponor Ecoflex Гумовий кінцевик 32+40+50/90

1036248



Measurements

Внутрішній_діаметр_ді	90
Внутрішній_діаметр_di1	50
Внутрішній_діаметр_di2	32
LENGTH_L	174
Довжина (l1)	80

Product code

Item no EAN	6414905257508
Item no GF	35001036248
Item no GTIN	06414905257508
Item no LVI	3010783
Item no NOBB	49213405
Item no NRF	8360553
Item no RSK	2190594
Item no VVS	087856750

Розміри

Висота елемента	170
Довжина одиниці товару	105
Вага одиниці товару	0,19
Ширина одиниці товару	115
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905266289
Висота упаковки PL1	170
Довжина упаковки PL1	200
Кількість упаковки PL1	1

Тип упаковки PL1	Plastic_Bag
Обсяг упаковки PL1	0,01292
Вага упаковки PL1	0,196
Ширина упаковки PL1	380

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+