


## Uponor S-Press PLUS Редукція PPSU 20-16

1039937

- Не потребує фаскування та калібрування



### Про продукт Uponor S-Press PLUS Редукція PPSU

#### Специфікація


- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпусу фітинга

#### Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Труб = 80 °C; Робочий тиск: 10 бар.

## Uponor S-Press PLUS Редукція PPSU 20-16

1039937



### Product code

Item no EAN	6414905228768
Item no GF	35001039937
Item no GTIN	06414905228768
Item no LVI	1720694
Item no NOBB	55171533
Item no NRF	5114389
Item no RSK	1899403
Item no VVS	087455120

### Розміри

Висота елемента	25.7
Довжина одиниці товару	52.5
Вага одиниці товару	0,01986
Ширина одиниці товару	25.7
Item_UOM	шт

### Measurements

LENGTH_L	52,5
Довжина (l1)	21,3
Довжина (l2)	19,9
z1	11,3

### Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905634897
Упаковка GTIN PL3	06414905477920
Упаковка GTIN PL4	06414905477937
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL3	95
Висота упаковки PL4	714
Довжина упаковки PL1	176

Довжина упаковки PL3	277
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	20
Кількість упаковки PL3	80
Кількість упаковки PL4	7680
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,001049488
Обсяг упаковки PL3	0,004710385
Обсяг упаковки PL4	0,68544
Вага упаковки PL1	0,438
Вага упаковки PL3	1,952
Вага упаковки PL4	212,392
Ширина упаковки PL1	67
Ширина упаковки PL3	179
Ширина упаковки PL4	800

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)