


Uponor S-Press PLUS Редукція PPSU 25-16

1039938

- Не потребує фаскування та калібрування



Про продукт Uponor S-Press PLUS Редукція PPSU

Специфікація


- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпусу фітинга

Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °С; Робочий тиск: 10 бар.

Uponor S-Press PLUS Редукція PPSU 25-16

1039938



Product code

Item no EAN	6414905228775
Item no GF	35001039938
Item no GTIN	06414905228775
Item no LVI	1720695
Item no NOBB	55171544
Item no NRF	5114391
Item no RSK	1899404
Item no VVS	087456125

Розміри

Висота елемента	32.2
Довжина одиниці товару	59.5
Вага одиниці товару	0,03372
Ширина одиниці товару	32.2
Item_UOM	шт

Measurements

LENGTH_L	59,5
Довжина (l1)	28,3
Довжина (l2)	19,9
z1	11,3

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905635153
Упаковка GTIN PL3	06414905635160
Упаковка GTIN PL4	06414905477968
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL3	188
Висота упаковки PL4	708
Довжина упаковки PL1	176

Довжина упаковки PL3	277
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	10
Кількість упаковки PL3	80
Кількість упаковки PL4	3840
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,001049488
Обсяг упаковки PL3	0,009321604
Обсяг упаковки PL4	0,67968
Вага упаковки PL1	0,378
Вага упаковки PL3	3,424
Вага упаковки PL4	189,352
Ширина упаковки PL1	67
Ширина упаковки PL3	179
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua