
Product data sheet




GF Uponor S-Press PLUS Редукція 32-25

1039940

- Не потребує фаскування та калібрування





Про продукт GF Uponor S-Press PLUS Редукція

Специфікація


- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпуса фітинга


Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °C; Робочий тиск: 10 бар.

GF Uponor S-Press PLUS Редукція 32-25

1039940





Product code

Item no EAN	6414905228782
Item no GF	35001039940
Item no GTIN	06414905228782
Item no LVI	1720697
Item no NOBB	55171563
Item no NRF	5114393
Item no RSK	1899406
Item no VVS	087454132

Розміри

Висота елемента	39.3
Довжина одиниці товару	69
Вага одиниці товару	0,058
Ширина одиниці товару	39.3
Item_UOM	шт

Measurements

LENGTH_L	69
Довжина (l1)	27,8
Довжина (l2)	28,3
z1	12,9

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905635191
Упаковка GTIN PL3	06414905635207
Упаковка GTIN PL4	06414905477906
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL3	189

Висота упаковки PL4	711
Довжина упаковки PL1	176
Довжина упаковки PL3	357
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	10
Кількість упаковки PL3	80
Кількість упаковки PL4	1920
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00211464
Обсяг упаковки PL3	0,018555075
Обсяг упаковки PL4	0,68256
Вага упаковки PL1	0,654
Вага упаковки PL3	5,752
Вага упаковки PL4	163,048
Ширина упаковки PL1	135
Ширина упаковки PL3	275
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+