


Uponor S-Press PLUS Трійник рівнопрохідний PPSU 16-16-16**1039944**

- Не потребує фаскування та калібрування

**Про продукт Uponor S-Press PLUS Трійник рівнопрохідний PPSU****Специфікація**


- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпусу фітинга

Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °С; Робочий тиск: 10 бар.

Uponor S-Press PLUS Трійник рівнопрохідний PPSU 16-16-16

1039944



Product code

Item no EAN	6414905228829
Item no GF	35001039944
Item no GTIN	06414905228829
Item no LVI	1720701
Item no NOBB	55171578
Item no NRF	5114397
Item no RSK	1807980
Item no VVS	087440116

Розміри

Висота елемента	44
Довжина одиниці товару	66
Вага одиниці товару	0,02467
Ширина одиниці товару	22
Item_UOM	шт

Measurements

Довжина (l1)	33
Довжина (l2)	33
Довжина (l3)	33
z1	13,1
z2	13,1
z3	13,1

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905288939
Упаковка GTIN PL3	06414905425563
Упаковка GTIN PL4	06414905288953
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL3	188

Висота упаковки PL4	708
Довжина упаковки PL1	176
Довжина упаковки PL3	277
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	10
Кількість упаковки PL3	80
Кількість упаковки PL4	3840
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,001049488
Обсяг упаковки PL3	0,009321604
Обсяг упаковки PL4	0,67968
Вага упаковки PL1	0,287
Вага упаковки PL3	2,556
Вага упаковки PL4	145,133
Ширина упаковки PL1	67
Ширина упаковки PL3	179
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua