


Uponor S-Press PLUS Трійник редукційний PPSU 20-25-20**1039952**

- Не потребує фаскування та калібрування

**Про продукт Uponor S-Press PLUS Трійник редукційний PPSU****Специфікація**


- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпусу фітинга

Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °С; Робочий тиск: 10 бар.

Uponor S-Press PLUS Трійник редукційний PPSU 20-25-20

1039952



Product code

Item no EAN	6414905228904
Item no GF	35001039952
Item no GTIN	06414905228904
Item no LVI	1720709
Item no NOBB	55171654
Item no NRF	5114406
Item no RSK	1807988
Item no VVS	087440121

Розміри

Висота елемента	63.6
Довжина одиниці товару	81
Вага одиниці товару	0,05889
Ширина одиниці товару	32.2
Item_UOM	шт

Measurements

Довжина (I1)	40,5
Довжина (I2)	47,5
Довжина (I3)	40,5
z1	19,2
Z2	19,2
Z3	19,2

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905474523
Упаковка GTIN PL3	06414905635399
Упаковка GTIN PL4	06414905474547
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL3	189

Висота упаковки PL4	711
Довжина упаковки PL1	176
Довжина упаковки PL3	357
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	10
Кількість упаковки PL3	80
Кількість упаковки PL4	1920
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00211464
Обсяг упаковки PL3	0,018555075
Обсяг упаковки PL4	0,68256
Вага упаковки PL1	0,629
Вага упаковки PL3	5,552
Вага упаковки PL4	158,248
Ширина упаковки PL1	135
Ширина упаковки PL3	275
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua