


Uponor S-Press PLUS Трійник редукційний PPSU 32-16-32**1039958**

- Не потребує фаскування та калібрування

**Про продукт Uponor S-Press PLUS Трійник редукційний PPSU****Специфікація**


- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпусу фітинга

Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °С; Робочий тиск: 10 бар.

Uponor S-Press PLUS Трійник редукційний PPSU 32-16-32

1039958



Product code

Item no EAN	6414905228966
Item no GF	35001039958
Item no GTIN	06414905228966
Item no LVI	1720715
Item no NOBB	55171718
Item no NRF	5114413
Item no RSK	1807994
Item no VVS	087445132

Розміри

Висота елемента	62.15
Довжина одиниці товару	102
Вага одиниці товару	0,09344
Ширина одиниці товару	39.3
Item_UOM	шт

Measurements

Довжина (I1)	51
Довжина (I2)	42,5
Довжина (I3)	51
z1	23,2
Z2	22,6
Z3	23,2

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905480005
Упаковка GTIN PL3	06414905526789
Упаковка GTIN PL4	06414905480029
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL3	188

Висота упаковки PL4	708
Довжина упаковки PL1	176
Довжина упаковки PL3	277
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	5
Кількість упаковки PL3	20
Кількість упаковки PL4	960
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00211464
Обсяг упаковки PL3	0,009321604
Обсяг упаковки PL4	0,67968
Вага упаковки PL1	0,504
Вага упаковки PL3	2,304
Вага упаковки PL4	134,582
Ширина упаковки PL1	135
Ширина упаковки PL3	179
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua