
Product data sheet



GF Uponor Ecoflex Supra PLUS Ел. набір Т-з'єдн. і закінчення

1042311

- Служить для організації електричних з'єднань гріючого кабелю труб Supra Plus.
- Склад комплекту S2: електричний набір для Т-з'єднання і закінчення.



Про продукт GF Uponor Ecoflex Supra PLUS Ел. набір Т-з'єдн. і закінчення

Специфікація


- Гнучка, попередньо ізольована, самокомпенсувальна система пластикових труб
- Середня труба: Поліетилен PE80, PN12,5 (SDR 11) або PE100, PN16 (SDR 11) чорний із синіми смугами або PE 100, PN16 (SDR 11) чорний із синім шаром і новий PE100 RC, PN16 (SDR 11) чорний із синіми смугами
- Кабель: саморегульований кабель із захистом від замерзання, номінальна вихідна потужність 10 Вт/м за температури 5 °C Подавання електроенергії від однієї точки живлення, макс. 150 м
- Трубопровід: Поліетиленова трубка для вставляння датчика й вимірювання температури
- Ізоляційний матеріал: пінопласт PE-X із закритими порами, постійно еластичний, стійкий до старіння
- Обсадна труба: Гофрований поліетилен (ПЕВЩ)

Сфери використання

- Система холодного водопостачання та каналізації

GF Uponor Ecoflex Supra PLUS Ел. набір Т-з'єдн. і закінчення

1042311



Product code

Item no EAN	6414905450527
Item no GF	35001042311
Item no GTIN	06414905450527
Item no LVI	1846026
Item no NRF	8360946
Item no VVS	070699102

Розміри

Висота елемента	44
Довжина одиниці товару	254
Вага одиниці товару	0,038
Ширина одиниці товару	44
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414900325004
Висота упаковки PL1	50
Довжина упаковки PL1	280
Кількість упаковки PL1	1
Тип упаковки PL1	Plastic_Bag
Обсяг упаковки PL1	0,0007
Вага упаковки PL1	0,041
Ширина упаковки PL1	50

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+