


Uponor Ecoflex Quattro Труба в бухті 2x32x2,9-2x32x4,4/175

1044018

- Гнучкий попередньо ізольований пучок полімерних труб.
- Включає 2 труби на теплопостачання PE-Ха, серія S5,0, що мають антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH та 2 труби на водопостачання PE-Ха, серія S3,2.
- Теплоізоляція багатoshарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-X з закритими порами (водопоглинання 1%). Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE.
- Для труб системи опалення/охолодження термін служби 50 років при температурних режимах :
- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °С; Робочий тиск: 6 бар.
- Максимальна робоча температура: Троб = 60 °С; Робочий тиск: 10 бар.
- Робоча температура системи охолодження: Троб = 20 °С; Робочий тиск: 15 бар.
- Для труб на водопостачання термін служби 50 років при температурних режимах :
- Троб = 70 °С; робочий тиск 11 бар;
- Троб = 20 °С; робочий тиск 20 бар.



Про продукт Uponor Ecoflex Quattro Труба в бухті

Специфікація

- Ізоляція: спінений PE-X із закритими порами

Сфери використання

Системи опалення / охолодження та водопостачання

Uponor Ecoflex Quattro Труба в бухті 2x32x2,9-2x32x4,4/175

1044018



Measurements

Радіус вигину M	0,8
Зовнішній діаметр_do	175
Зовнішній діаметр_do1	32
Зовнішній діаметр_do2	32
Зовнішній діаметр_do3	32
Товщина стінки_s1	2,9
Товщина стінки_s2	4,4
Товщина стінки_s3	4,4

Product code

Item no EAN	6414905221455
Item no GF	35001044018
Item no GTIN	06414905221455
Item no LVI	3010340
Item no VVS	087817570

Розміри

Висота елемента	175
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	2,9
Ширина одиниці товару	175
Item_UOM	м

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905459001
Висота упаковки PL1	2400
Довжина упаковки PL1	1850
Кількість упаковки PL1	200
Тип упаковки PL1	Coil
Обсяг упаковки PL1	10,656

Вага упаковки PL1

580

Ширина упаковки PL1

2400

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua