
Product data sheet



GF Uponor Flex-X Євроконус 20x2,8-3/4"

1045543


- Виготовлено з латуні.
- Євроконуси для під'єднання труб Uponor PE-Xa до радіаторних вузлів, колекторів та інших приладів з різьбою 3/4".



No about information

GF Uponor Flex-X Євроконус 20x2,8-3/4"

1045543



Measurements

Циліндрична_різьба_G	0,75
LENGTH_L	29
Довжина (l1)	16,2
Товщина стінки_s	2,8
z1	5,2

Product code

Item no EAN	7331541201544
Item no GF	35001045543
Item no GTIN	07331541201544
Item no LVI	2025032

Розміри

Висота елемента	31
Довжина одиниці товару	30
Вага одиниці товару	0,095
Ширина одиниці товару	30
Item_UOM	компл.

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905400577
Упаковка GTIN PL3	06414905400584
Упаковка GTIN PL4	06414905400591
Висота упаковки PL1	30
Висота упаковки PL3	95
Висота упаковки PL4	714
Довжина упаковки PL1	130
Довжина упаковки PL3	277

Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	10
Кількість упаковки PL3	100
Кількість упаковки PL4	9600
Тип упаковки PL1	Plastic_Bag
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,000351
Обсяг упаковки PL3	0,004710385
Обсяг упаковки PL4	0,68544
Вага упаковки PL1	0,96
Вага упаковки PL3	9,6
Вага упаковки PL4	946,12
Ширина упаковки PL1	90
Ширина упаковки PL3	179
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+