




GF Uponor S-Press Коліно 90° 50-50

1046387

- Не потребує калібрування



Про продукт GF Uponor S-Press Коліно 90°

Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.



- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

GF Uponor S-Press Коліно 90° 50-50

1046387



Product code

Item no EAN	4021598112612
Item no GF	35001046387
Item no GTIN	04021598112612
Item no LVI	1721269
Item no NOBB	48505433
Item no NRF	5071975
Item no RSK	1877961
Item no VVS	087430150

Розміри

Висота елемента	95
Довжина одиниці товару	92
Вага одиниці товару	0,188
Ширина одиниці товару	60
Item_UOM	шт

Measurements

Довжина (l1)	72,6
Довжина (l2)	72,6
z1	33,6
z2	33,6

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905287512
Упаковка GTIN PL4	06414905287529
Висота упаковки PL1	90
Висота упаковки PL4	570
Довжина упаковки PL1	175

Довжина упаковки PL4	1120
Кількість упаковки PL1	3
Кількість упаковки PL4	576
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00212625
Обсяг упаковки PL4	0,4775232
Вага упаковки PL1	0,633
Вага упаковки PL4	121,498
Ширина упаковки PL1	135
Ширина упаковки PL4	748

Technical documents

Download documents here 

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

