


Uponor S-Press Штуцер вн. різьба 40-Rp1 1/4"FT**1046903**

- Виготовлено з лудженої латуні
- Не потребує калібрування

**Про продукт Uponor S-Press Штуцер вн. різьба****Специфікація**

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

Uponor S-Press Штуцер вн. різьба 40-Rp1 1/4"FT

1046903

**Measurements**

Внутрішня різьба Rp	1 1/4
LENGTH_L	72,9
Довжина (l1)	21,4
Довжина (l2)	37,6
z1	13,9

Product code

Item no EAN	4021598114005
Item no GF	35001046903
Item no GTIN	04021598114005
Item no VVS	045482420

Розміри

Висота елемента	52
Довжина одиниці товару	72
Вага одиниці товару	0,328
Ширина одиниці товару	52
Item_UOM	ШТ

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905481125
Упаковка GTIN PL4	06414905481132
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL4	570
Довжина упаковки PL1	176
Довжина упаковки PL4	1120
Кількість упаковки PL1	5
Кількість упаковки PL4	960
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet

Обсяг упаковки PL1	0,00211464
Обсяг упаковки PL4	0,4775232
Вага упаковки PL1	1,679
Вага упаковки PL4	328,973
Ширина упаковки PL1	135
Ширина упаковки PL4	748

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua