


Uponor S-Press Штуцер зовн. різьба 50-R1 1/2"MT**1046905**

- Виготовлено з лудженої латуні
- Не потребує калібрування

**Про продукт Uponor S-Press Штуцер зовн. різьба****Специфікація**

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

Uponor S-Press Штуцер зовн. різьба 50-R1 1/2"MT

1046905



Product code

Item no EAN	4021598114029
Item no GF	35001046905
Item no GTIN	04021598114029
Item no VVS	045481445

Розміри

Висота елемента	55
Довжина одиниці товару	72
Вага одиниці товару	0,348
Ширина одиниці товару	55
Item_UOM	шт

Measurements

LENGTH_L	72
Довжина (l1)	20
Довжина (l2)	37,5
Внутрішня різьба_R	1 1/2
Z вимірювання d	50
z1	14,5

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905401499
Упаковка GTIN PL4	06414905401505
Висота упаковки PL1	90
Висота упаковки PL4	560
Довжина упаковки PL1	70
Довжина упаковки PL4	1120
Кількість упаковки PL1	3
Кількість упаковки PL4	1152
Тип упаковки PL1	Base_Box

Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,0011025
Обсяг упаковки PL4	0,4691456
Вага упаковки PL1	1,513
Вага упаковки PL4	580,992
Ширина упаковки PL1	175
Ширина упаковки PL4	748

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмбХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua