
Product data sheet




GF Uponor S-Press Коліно 90° латунне 50-50

1046911

- Виготовлено з олов'яної латуні DR (без свинцю) - Швидке встановлення з легким скосом та без калібрування - Кольорове кодування





Про продукт GF Uponor S-Press Коліно 90° латунне

Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання


- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:
Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

GF Uponor S-Press Коліно 90° латунне 50-50

1046911





Product code

Item no EAN	4021598114081
Item no GF	35001046911
Item no GTIN	04021598114081
Item no LVI	1720934
Item no NRF	1627547
Item no VVS	045470150

Розміри

Висота елемента	58
Довжина одиниці товару	106
Вага одиниці товару	0,711
Ширина одиниці товару	105
Item_UOM	шт

Measurements

Довжина (l1)	78,5
Довжина (l2)	78,5
z1	40,6
Z2	40,6

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905401574
Упаковка GTIN PL4	06414905401581
Висота упаковки PL1	110
Висота упаковки PL4	800
Довжина упаковки PL1	205
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	3

Кількість упаковки PL4	240
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00399135
Обсяг упаковки PL4	0,768
Вага упаковки PL1	2,22
Вага упаковки PL4	294
Ширина упаковки PL1	177
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+