
Product data sheet



GF Uponor S-Press Трійник редукц. латунний 50-32-50

1046926

- Виготовлено з олов'яної латуні DR (без свинцю) - Швидке встановлення з легким скосом та без калібрування - Кольорове кодування



Про продукт GF Uponor S-Press Трійник редукц. латунний

Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання


- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:
Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

GF Uponor S-Press Трійник редукц. латунний 50-32-50

1046926



Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114234
Item no GF	35001046926
Item no GTIN	04021598114234
Item no VVS	045476440
Заміна елемента 1	1137426

Розміри

Висота елемента	54
Довжина одиниці товару	127
Вага одиниці товару	0,699
Ширина одиниці товару	92
Item_UOM	шт

Measurements

Довжина (l1)	64,5
Довжина (l2)	65
Довжина (l3)	64,5
z1	26,6
Z2	34,7
Z3	26,6

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905460670
Упаковка GTIN PL4	06414905555352
Висота упаковки PL1	105
Висота упаковки PL4	645

Довжина упаковки PL1	176
Довжина упаковки PL4	800
Кількість упаковки PL1	3
Кількість упаковки PL4	300
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00373296
Обсяг упаковки PL4	0,6192
Вага упаковки PL1	2,17
Вага упаковки PL4	237
Ширина упаковки PL1	202
Ширина упаковки PL4	1200

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+