
Product data sheet



GF Uponor S-Press Редукція латунна 40-32

1046931

- Виготовлено з олов'яної латуні DR (без свинцю) - Швидке встановлення з легким скосом та без калібрування - Колірний код



Про продукт GF Uponor S-Press Редукція латунна

Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання


- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:
Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

GF Uponor S-Press Редукція латунна 40-32

1046931



Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114289
Item no GF	35001046931
Item no GTIN	04021598114289
Item no VVS	045480420
Заміна елемента 1	1137429

Розміри

Висота елемента	47
Довжина одиниці товару	85
Вага одиниці товару	0,217
Ширина одиниці товару	47
Item_UOM	шт

Measurements

LENGTH_L	81,2
Довжина (l1)	37,9
Довжина (l2)	30,3
z1	13

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905460717
Упаковка GTIN PL4	06414905493524
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL4	570
Довжина упаковки PL1	135
Довжина упаковки PL4	1120

Кількість упаковки PL1	5
Кількість упаковки PL4	960
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,001045305
Обсяг упаковки PL4	0,4775232
Вага упаковки PL1	1,151
Вага упаковки PL4	222,432
Ширина упаковки PL1	87
Ширина упаковки PL4	748

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+