
Product data sheet



GF Uponor S-Press Редукція латунна 50-32

1046933

- Виготовлено з олов'яної латуні DR (без свинцю) - Швидке встановлення з легким скосом та без калібрування - Колірний код



Про продукт GF Uponor S-Press Редукція латунна

Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання


- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:
Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

GF Uponor S-Press Редукція латунна 50-32

1046933



Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114302
Item no GF	35001046933
Item no GTIN	04021598114302
Item no VVS	045480440
Заміна елемента 1	1137430

Розміри

Висота елемента	68
Довжина одиниці товару	82
Вага одиниці товару	0,273
Ширина одиниці товару	68
Item_UOM	шт

Measurements

LENGTH_L	81,2
Довжина (l1)	37,9
Довжина (l2)	30,3
z1	13

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905460724
Упаковка GTIN PL4	06414905493531
Висота упаковки PL1	90
Висота упаковки PL4	570
Довжина упаковки PL1	70
Довжина упаковки PL4	1120

Кількість упаковки PL1	3
Кількість упаковки PL4	1152
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,0011025
Обсяг упаковки PL4	0,4775232
Вага упаковки PL1	0,86
Вага упаковки PL4	330,202
Ширина упаковки PL1	175
Ширина упаковки PL4	748

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+