
Product data sheet




GF Uponor S-Press Редукція латунна 50-40

1046934

- Виготовлено з олов'яної латуні DR (без свинцю) - Швидке встановлення з легким скосом та без калібрування - Колірний код





Про продукт GF Uponor S-Press Редукція латунна

Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання


- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:
Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

GF Uponor S-Press Редукція латунна 50-40

1046934





Product code

Item no EAN	4021598114319
Item no GF	35001046934
Item no GTIN	04021598114319
Item no LVI	1720942
Item no NRF	1627556
Item no VVS	045480445

Розміри

Висота елемента	54
Довжина одиниці товару	92
Вага одиниці товару	0,33
Ширина одиниці товару	54
Item_UOM	шт

Measurements

LENGTH_L	89,2
Довжина (l1)	37,8
Довжина (l2)	37,8
z1	13,6

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905401697
Упаковка GTIN PL4	06414905401703
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL4	411
Довжина упаковки PL1	135
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	3

Кількість упаковки PL4	576
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,001045305
Обсяг упаковки PL4	0,39456
Вага упаковки PL1	1,07
Вага упаковки PL4	216,981
Ширина упаковки PL1	87
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+