


## Uponor S-Press Прес-з'єдн. з нак. гайкою 40-G1 1/2"SN

### 1046937

- Роз'ємне різьбове з'єднання для підключення приладів, фільтрів та клапанів.
- Виготовлено з лудженої латуні
- Не потребує калібрування
- В комплекті з торцевою прокладкою.



### Про продукт Uponor S-Press Прес-з'єдн. з нак. гайкою

#### Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

#### Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °С за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °С протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °С за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °С протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

## Uponor S-Press Прес-з'єдн. з нак. гайкою 40-G1 1/2"SN

1046937



### Measurements

Циліндрична_різьба_G	1,5
LENGTH_L	77,2
Довжина (l1)	9,5
Довжина (l2)	37,9
z1	29,8

### Product code

Item no EAN	4021598114333
Item no GF	35001046937
Item no GTIN	04021598114333
Item no VVS	045483042

### Розміри

Висота елемента	55
Довжина одиниці товару	74
Вага одиниці товару	0,358
Ширина одиниці товару	55
Item_UOM	ШТ

### Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905401734
Упаковка GTIN PL4	06414905401741
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL4	570
Довжина упаковки PL1	176
Довжина упаковки PL4	1120
Кількість упаковки PL1	5
Кількість упаковки PL4	960
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet

Обсяг упаковки PL1	0,00211464
Обсяг упаковки PL4	0,4775232
Вага упаковки PL1	1,829
Вага упаковки PL4	361,19
Ширина упаковки PL1	135
Ширина упаковки PL4	748

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)