
Product data sheet



GF Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол. 16x2,0 120m

1047610

- Труба в бухтах для систем опалення/охолодження виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH (сополімер етилену і вінілового спирту)
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °C; Робочий тиск: 6 бар.
- Максимальна робоча температура: Троб = 60 °C; Робочий тиск: 10 бар.



Про продукт GF Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол.

Специфікація


- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1

Сфери використання

- Системи опалення/охолодження та водопостачання

GF Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол. 16x2,0 120m

1047610



Product code

Item no EAN	7321500047689
Item no GF	35001047610
Item no GTIN	07321500047689
Item no RSK	2418013

Розміри

Висота елемента	16
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,096
Ширина одиниці товару	16
Item_UOM	м

Measurements

Зовнішній діаметр_do	16
Товщина стінки_s	2

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905402946
Упаковка GTIN PL4	06414905402953
Висота упаковки PL1	132
Висота упаковки PL4	950
Довжина упаковки PL1	780
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	120
Кількість упаковки PL4	960
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,0803088

Обсяг упаковки PL4	0,912
Вага упаковки PL1	11,635
Вага упаковки PL4	118,16
Ширина упаковки PL1	780
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+