Product data sheet



GF Uponor Base Термостат дисковий 230V RAL9010

1058422

- Стандартний провідний термостат на 230 В.
- Підключається до контролера X-23 або безпосередньо до виконавчого механізму Uponor 230В.
- Температурний діапазон 5-30 ° C.
- Налаштування температури можуть бути лімітовані.
- Живлення 230В.
- Клас захисту: IP 30.
- Колір: білий RAL 9010
- Кабель: 1,5 мм²
- Макс. довжина кабелю: 100 м



Про продукт GF Uponor Base Термостат дисковий

Специфікація

- Контролери з функцією автобалансування

Сфери використання

- Дротовий контроль температури в приміщенні

GF Uponor Base Термостат дисковий 230V RAL9010

1058422



Product code

Item no EAN	7321500053383
Item no GF	35001058422
Item no GTIN	07321500053383
Item no LVI	2026911
Item no NRF	8361276
Item no VVS	466237230

Розміри

Висота елемента	15
Довжина одиниці товару	75
Вага одиниці товару	0,042
Ширина одиниці товару	80
Item_UOM	шт

Measurements

LENGTH_L	75
Z Вимірювання h	15
Z вимірювання w	80

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905463190
Упаковка GTIN PL3	06414905449392
Упаковка GTIN PL4	06414905495443
Висота упаковки PL1	20
Висота упаковки PL3	190
Висота упаковки PL4	900
Довжина упаковки PL1	80
Довжина упаковки PL3	420

Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL3	160
Кількість упаковки PL4	2880
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,0001344
Обсяг упаковки PL3	0,027132
Обсяг упаковки PL4	0,864
Вага упаковки PL1	0,142
Вага упаковки PL3	23,29
Вага упаковки PL4	444,22
Ширина упаковки PL1	84
Ширина упаковки PL3	340
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+