
Product data sheet




GF Uponor RS Фланцевий адаптер RS2-DN65

1059399

Виготовлено з лудженої латуні DR (без свинцю) - Підходить для всіх базових деталей RS2 або RS3 - Фланець PN6/PN16 згідно з EN 1092-3 - Болтове кріплення з отворами 4/8.





Про продукт GF Uponor RS Фланцевий адаптер

Специфікація


- Безрізьбове з'єднання


Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °C; Робочий тиск: 10 бар.

GF Uponor RS Фланцевий адаптер RS2-DN65

1059399





Measurements

Внутрішній_діаметр_ді	48,7
LENGTH_L	45
Зовнішній діаметр_do	185
Z Вимірювання k	145
z1	25

Product code

Item no EAN	4021598121713
Item no GF	35001059399
Item no GTIN	04021598121713
Item no NRF	5071282
Item no RSK	1897884
Item no VVS	045458065

Розміри

Висота елемента	46
Довжина одиниці товару	190
Вага одиниці товару	4,25
Ширина одиниці товару	190
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905481460
Упаковка GTIN PL4	06414905481477
Висота упаковки PL1	58
Висота упаковки PL4	700
Довжина упаковки PL1	220
Довжина упаковки PL4	1200

Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL4	90
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,0026796
Обсяг упаковки PL4	0,672
Вага упаковки PL1	4,35
Вага упаковки PL4	407,5
Ширина упаковки PL1	210
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+