


Uponor Uni Pipe PLUS Труба відрізками S 16x2,0 5m

1059572

- відрізками



Про продукт Uponor Uni Pipe PLUS Труба відрізками S

Специфікація


- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту EN 13501-1.

Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °C; Робочий тиск: 10 бар.

Uponor Uni Pipe PLUS Труба відрізками S 16x2,0 5m

1059572



Product code

Item no EAN	4021598121201
Item no GF	35001059572
Item no GTIN	04021598121201
Item no LVI	1720133
Item no NOBB	48167212
Item no NRF	5072097
Item no RSK	2004932
Item no VVS	087480116

Розміри

Висота елемента	16
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,124
Ширина одиниці товару	16
Item_UOM	м

Measurements

Довжина	5
Зовнішній діаметр_do	16
Товщина стінки_s	2,0

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905411962
Упаковка GTIN PL2	06414905411979
Упаковка GTIN PL4	06414905411986
Висота упаковки PL1	16
Висота упаковки PL2	110
Висота упаковки PL4	725
Довжина упаковки PL1	5000
Довжина упаковки PL2	5070

Довжина упаковки PL4	5080
Кількість упаковки PL1	5
Кількість в упаковці PL2	125
Кількість упаковки PL4	6375
Тип упаковки PL1	Piece
Тип упаковки PL2	Cover_Pipe
Тип упаковки PL4	Wooden_Cage
Обсяг упаковки PL1	0,00128
Обсяг упаковки PL2	0,061347
Обсяг упаковки PL4	4,23545
Вага упаковки PL1	0,62
Вага упаковки PL2	19,688
Вага упаковки PL4	1004,063
Ширина упаковки PL1	16
Ширина упаковки PL2	110
Ширина упаковки PL4	1150

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua