
Product data sheet



GF Uponor Ecoflex Комплект для ізоляції трійника 200/175/140

1060982

- Комплект для тепло- і гідроізоляції трійникових з'єднань труб Ecoflex з кожухами 140, 175 і 200 мм.
- Комплект містить ізоляційний кожух, болти з нержавіючої сталі і клей.
- Відповідає вимогам стандарту ATV-DVWK-A 127 для установки на ділянках з інтенсивним транспортним рухом (вантажні автомобілі до 40 тон).



Про продукт GF Uponor Ecoflex Комплект для ізоляції трійника

Специфікація


- Усі аксесуари стійкі до корозії

Сфери використання

- Аксесуари Ecoflex призначені для доповнення асортименту зовнішніх мереж

GF Uponor Ecoflex Комплект для ізоляції трійника 200/175/140

1060982



Measurements

Внутрішній_діаметр_di1	200
Внутрішній_діаметр_di2	175
Внутрішній_діаметр_di3	140
LENGTH_L	786
Довжина (l1)	562
Довжина (l2)	562
Довжина (l3)	562

Product code

Item no EAN	6414905202669
Item no GF	35001060982
Item no GTIN	06414905202669
Item no LVI	3010400
Item no NOBB	47288761
Item no NRF	8360829
Item no RSK	2190470
Item no VVS	087910200

Розміри

Висота елемента	240
Довжина одиниці товару	1124
Вага одиниці товару	13,5
Ширина одиниці товару	786
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905464098
Упаковка GTIN PL4	06414905495894

Висота упаковки PL1	325
Висота упаковки PL4	1200
Довжина упаковки PL1	1135
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL4	4
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,29141125
Обсяг упаковки PL4	1,152
Вага упаковки PL1	14
Вага упаковки PL4	61
Ширина упаковки PL1	790
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+