


## Uponor Comfort Pipe PLUS Труба 16x2,0 120m

1062044


- Труба виготовляється із зшитого поліетилену PE-Xa, серія S5,0.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH.
- Має додатковий зовнішній шар з поліетилену PE, що захищає від механічних пошкоджень.
- Термін служби 50 років при сезонній роботі системи опалення:
- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °C; Робочий тиск: 6 бар.
- Максимальна робоча температура: Троб = 60 °C; Робочий тиск: 10 бар.



No about information

## Uponor Comfort Pipe PLUS Труба 16x2,0 120m

1062044



## Product code

Item no EAN	7321500056148
Item no GF	35001062044
Item no GTIN	07321500056148
Item no LVI	2022243
Item no RSK	2523236
Item no VVS	087217164

## Розміри

Висота елемента	15
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,091
Ширина одиниці товару	15
Item_UOM	м

## Measurements

Зовнішній діаметр_do	16
Товщина стінки_s	2

## Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905412808
Упаковка GTIN PL4	06414905412815
Висота упаковки PL1	120
Висота упаковки PL4	800
Довжина упаковки PL1	800
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	120
Кількість упаковки PL4	1080
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,07488

Обсяг упаковки PL4	0,768
Вага упаковки PL1	11,98
Вага упаковки PL4	107,82
Ширина упаковки PL1	780
Ширина упаковки PL4	800

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)