
Product data sheet



GF Uponor Comfort Pipe PLUS Труба 14x2,0 960m

1062885


- Труба виготовляється із зшитого поліетилену PE-Xa, серія S5,0.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH.
- Має додатковий зовнішній шар з поліетилену PE, що захищає від механічних пошкоджень.
- Термін служби 50 років при сезонній роботі системи опалення:
- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °C; Робочий тиск: 6 бар.
- Максимальна робоча температура: Троб = 60 °C; Робочий тиск: 10 бар.



No about information

GF Uponor Comfort Pipe PLUS Труба 14x2,0 960m

1062885



Product code

Item no EAN	7321500056520
Item no GF	35001062885
Item no GTIN	07321500056520

Розміри

Висота елемента	14
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,078
Ширина одиниці товару	14
Item_UOM	м

Measurements

Зовнішній діаметр_do	14
Товщина стінки_s	2

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905413119
Упаковка GTIN PL4	06414905413126
Висота упаковки PL1	400
Висота упаковки PL4	950
Довжина упаковки PL1	780
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	960
Кількість упаковки PL4	1920
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,24336
Обсяг упаковки PL4	0,912

Вага упаковки PL1	78,82
Вага упаковки PL4	184,014
Ширина упаковки PL1	780
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+