

## Uponor Ecoflex Varia Труба в бухті 6 бар Single 125x11,4/200

1062886

Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем тепlopостачання, із самокомпенсацією температурних розширень.


Включає одну трубу, виконану зі зшитого поліетилену PE-Xa, серія S5,0. Має антидифузійний шар EVOH.

Теплоізоляція багатoshарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-X з закритими порами (водопоглинання 1%).

Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE. Відповідає вимогам стандарту ATV-DVWK-A 127 для установки на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тон).

Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:

- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °C; Робочий тиск: 6 бар.
- Максимальна робоча температура: Троб = 60 °C; Робочий тиск: 10 бар.
- Робоча температура системи охолодження: Троб = 20 °C; Робочий тиск: 15 бар.



### Про продукт Uponor Ecoflex Varia Труба в бухті 6 бар Single

#### Специфікація

- Ізоляція: спінений PE-X із закритими порами

#### Сфери використання

Системи опалення / охолодження та водопостачання

## Uponor Ecoflex Varia Труба в бухті 6 бар Single 125x11,4/200

1062886



### Measurements

Радіус вигину M	1,3
Зовнішній діаметр_do	200
Зовнішній діаметр_do1	125
Товщина стінки_s1	11,4

### Product code

Item no EAN	4021598130227
Item no GF	35001062886
Item no GTIN	04021598130227
Item no VVS	087807525

### Розміри

Висота елемента	200
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	5,75
Ширина одиниці товару	200
Item_UOM	М

### Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905464708
Висота упаковки PL1	2050
Довжина упаковки PL1	2200
Кількість упаковки PL1	120
Тип упаковки PL1	Coil
Обсяг упаковки PL1	7,216
Вага упаковки PL1	690
Ширина упаковки PL1	1600

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E [info-ukraine@uponor.com](mailto:info-ukraine@uponor.com)

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)