
Product data sheet



GF Uponor Comfort Pipe PLUS Труба 25x2,3 220m

1062888


- Труба виготовляється із зшитого поліетилену PE-Xa, серія S5,0.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH.
- Має додатковий зовнішній шар з поліетилену PE, що захищає від механічних пошкоджень.
- Термін служби 50 років при сезонній роботі системи опалення:
- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °C; Робочий тиск: 6 бар.
- Максимальна робоча температура: Троб = 60 °C; Робочий тиск: 10 бар.



No about information

GF Uponor Comfort Pipe PLUS Труба 25x2,3 220m

1062888



Product code

Item no EAN	7321500056544
Item no GF	35001062888
Item no GTIN	07321500056544
Item no LVI	2022044
Item no VVS	087225124

Розміри

Висота елемента	25
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,168
Ширина одиниці товару	25
Item_UOM	м

Measurements

Зовнішній діаметр_do	25
Товщина стінки_s	2,3

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905413157
Упаковка GTIN PL4	06414905413164
Висота упаковки PL1	600
Висота упаковки PL4	950
Довжина упаковки PL1	800
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	220
Кількість упаковки PL4	440
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet

Обсяг упаковки PL1	0,384
Обсяг упаковки PL4	0,912
Вага упаковки PL1	37,06
Вага упаковки PL4	104,5
Ширина упаковки PL1	800
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+