
Product data sheet



GF Uponor Comfort Pipe PLUS Труба 25x2,3 300m

1062889


- Труба виготовляється із зшитого поліетилену PE-Xa, серія S5,0.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH.
- Має додатковий зовнішній шар з поліетилену PE, що захищає від механічних пошкоджень.
- Термін служби 50 років при сезонній роботі системи опалення:
- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °C; Робочий тиск: 6 бар.
- Максимальна робоча температура: Троб = 60 °C; Робочий тиск: 10 бар.



No about information

GF Uponor Comfort Pipe PLUS Труба 25x2,3 300m

1062889



Product code

Item no EAN	7321500056551
Item no GF	35001062889
Item no GTIN	07321500056551
Item no LVI	2022045
Item no RSK	2419795
Item no VVS	087225130

Розміри

Висота елемента	25
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,168
Ширина одиниці товару	25
Item_UOM	м

Measurements

Зовнішній діаметр_do	25
Товщина стінки_s	2,3

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905413171
Упаковка GTIN PL4	06414905413188
Висота упаковки PL1	590
Висота упаковки PL4	950
Довжина упаковки PL1	800
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	300
Кількість упаковки PL4	600
Тип упаковки PL1	Base_Box

Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,3776
Обсяг упаковки PL4	0,912
Вага упаковки PL1	54,8
Вага упаковки PL4	109,6
Ширина упаковки PL1	800
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+