


Uponor Comfort Pipe Труба Minitec 9,9x1,1 480m

1063381

- Труба виготовляється із зшитого поліетилену PE-Xa, серія S5,0.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH.
- Термін служби 50 років при сезонній роботі системи опалення:
- Максимальна робоча температура: Труб = 90 °C; Робочий тиск: 6 бар.
- Максимальна робоча температура: Труб = 60 °C; Робочий тиск: 10 бар.



Про продукт Uponor Comfort Pipe Труба Minitec

Специфікація


- Труби з пероксидно зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно зі стандартом EN ISO 15875
- Шар EVOH (етиленвінілацетат) для опору дифузії кисню відповідно до стандарту DIN 4726
- Клас застосування 4. Підлогове опалення та низькотемпературні радіатори
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1

Сфери використання

- Підлогове опалення та низькотемпературні радіатори
- Максимальна розрахункова температура: 90 °C
- Температура несправності 100 °C
- Розрахунковий тиск 6 барів за температури 70 °C

Uponor Comfort Pipe Труба Minitec 9,9x1,1 480m

1063381

**Product code**

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500056698 |
| Item no GF | 35001063381 |
| Item no GTIN | 07321500056698 |
| Item no LVI | 2012145 |
| Item no VVS | 087230078 |

Розміри

| | |
|------------------------|-------|
| Висота елемента | 10 |
| Довжина одиниці товару | 1000 |
| Вага одиниці товару | 0,038 |
| Ширина одиниці товару | 10 |
| Item_UOM | м |

Measurements

| | |
|----------------------|-----|
| Зовнішній діаметр_do | 9,9 |
| Товщина стінки_s | 1,1 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Упаковка GTIN PL1 | 06414905413393 |
| Упаковка GTIN PL4 | 06414905413409 |
| Висота упаковки PL1 | 200 |
| Висота упаковки PL4 | 800 |
| Довжина упаковки PL1 | 800 |
| Довжина упаковки PL4 | 1200 |
| Кількість упаковки PL1 | 480 |
| Кількість упаковки PL4 | 2880 |
| Тип упаковки PL1 | Base_Box |
| Тип упаковки PL4 | Pallet |
| Обсяг упаковки PL1 | 0,1256 |
| Обсяг упаковки PL4 | 0,768 |

| | |
|---------------------|--------|
| Вага упаковки PL1 | 19,62 |
| Вага упаковки PL4 | 138,32 |
| Ширина упаковки PL1 | 785 |
| Ширина упаковки PL4 | 800 |

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмбХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua